

Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Tekeler Mahallesi Çevre Yolu, Borsa Kampüsü
Adapazarı SAKARYA TÜRKİYE



Muayene ve Analiz Raporu



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0127-T

AB-0127-T

210111

01-21

Müşterinin Adı / Adresi : YALIBOR YALITIM SAN TİC LTD ŞTİ
HANLI MERKEZ MAH. 49. SOK NO:64 ARİFİYE SAKARYA

İstek Numarası : 210111

Numunenin Adı ve Tarifi : OSB Üzeri(21.01.2021)

Numunenin Kabul Tarihi : 21.01.2021

Açıklamalar :

Deneyin Yapıldığı Tarih : 21.01.2021 - 24.01.2021

Raporun Sayfa Sayısı : 2

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0127-T Dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma Ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşması imzalamıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

**** işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.**



Mühür

Yayımlandığı Tarih
25.01.2021

Deney Sorumlusu
BAHAR DUYGU KUBİLAY

Numune Kabul ve Raporlama
Birimi Sorumlusu
Burcu TAYLAN

Onaylayan
Laboratuvar Müdürü
Hediye ÖZMEN
25.01.2021

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız raporlar geçersizdir.

Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Tekeler Mahallesi Çevre Yolu, Borsa Kampüsü
Adapazarı SAKARYA TÜRKİYE

AB-0127-T

210111

01-21

25.01.2021



MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 210111
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : YALIBOR YALITIM SAN TİC LTD ŞTİ
Adresi : HANLI MERKEZ MAH. 49. SOK NO:64 ARİFİYE SAKARYA
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi : 21.01.2021
Deneyin Yapıldığı Tarih : 21.01.2021 - 24.01.2021
Numune Alma Tutanağının Tarihi : Sayı :
Numunenin Cinsi : OSB Üzeri(21.01.2021)
Ambalajı : Svap
Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Seri-Parti No :
Miktarı (Net) : 1 Adet
Üretici Firma Adı : YALIBOR YALITIM SAN TİC LTD ŞTİ
Numune Mühür No :

Analiz	Sonuç	Ölç.Limiti	Metod	G.K.%
1. *Aerobik Koloni Sayımı	2,7 x 10 ² kob/svap		ISO 4833-1	
2. *Escherichia coli Sayımı(EMS Tekniği)	< 0,31 EMS/svap		ISO 16649-3	
3. *Koliform Bakteri Sayımı-Koloni Sayımı Tekniği	< 90 kob/svap		ISO 4832	

* :Akredite analiz, G.K. :Geri Kazanım, T.E. :Tespit Edilemedi
Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

- Not : 1.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ve müşteri tarafından teslim edilen numune için geçerlidir.
3.Numune alma işlemi laboratuvar tarafından yapılmamakta, Ölçüm belirsizliği hesaplamalarında numune alma kaynaklı belirsizlik bileşenleri dikkate alınmamaktadır.
4.İznimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
5.Adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.
6.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
7.Analiz raporuna itiraz süresi, şahit numune getirilmiş olması durumunda; Toksin Analizleri için 20 gün, Kimyasal Analizler için 2 haftadır.

Birim Sorumlusu

BAHAR DUYGU KUBİLAY

Numune Kabul ve Raporlama Birimi Sorumlusu

Burcu TAYLAN

Tasdik Olunur.
25.01.2021

Laboratuvar Müdürü
Hediye ÖZMEN

Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Tekeler Mahallesi Çevre Yolu, Borsa Kampüsü
Adapazarı SAKARYA TÜRKİYE



Muayene ve Analiz Raporu



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0127-T

AB-0127-T

210108

01-21

Müşterinin Adı / Adresi : YALIBOR YALITIM SAN TİC LTD ŞTİ
HANLI MERKEZ MAH. 49. SOK NO:64 ARİFİYE SAKARYA

İstek Numarası : 210108

Numunenin Adı ve Tarifi : Tuğla Üzeri(12.01.2021)

Numunenin Kabul Tarihi : 21.01.2021

Açıklamalar :

Deneyin Yapıldığı Tarih : 21.01.2021 - 24.01.2021

Raporun Sayfa Sayısı : 2

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0127-T Dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma Ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşması imzalamıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

**** işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.**

Mühür

Yayımlandığı Tarih
25.01.2021

Deney Sorumlusu
BAHAR DUYGU KUBİLAY

Numune Kabul ve Raporlama
Birimi Sorumlusu
Burcu TAYLAN



Onaylayan
Laboratuvar Müdürü
Hediye ÖZMEN
25.01.2021

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız raporlar geçersizdir.

Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Tekeler Mahallesi Çevre Yolu, Borsa Kampüsü
Adapazarı SAKARYA TÜRKİYE

AB-0127-T

210108

01-21

25.01.2021



MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Rapor No : 210108
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : YALIBOR YALITIM SAN TİC LTD ŞTİ
Adresi : HANLI MERKEZ MAH. 49. SOK NO:64 ARİFİYE SAKARYA
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi : 21.01.2021
Deneyin Yapıldığı Tarih : 21.01.2021 - 24.01.2021
Numune Alma Tutanağının Tarihi :
Numunenin Cinsi : Tuğla Üzeri(12.01.2021)
Ambalajı : Svap
Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Seri-Parti No :
Miktarı (Net) : 1 Adet
Üretici Firma Adı : YALIBOR YALITIM SAN TİC LTD ŞTİ
Numune Mühür No :

Analiz	Sonuç	Ölç.Limiti	Metod	G.K.%
1. *Aerobik Koloni Sayımı	90 kob/svap		ISO 4833-1	
2. *Escherichia coli Sayımı(EMS Tekniği)	< 0,31 EMS/svap		ISO 16649-3	
3. *Koliform Bakteri Sayımı-Koloni Sayımı Tekniği	< 90 kob/svap		ISO 4832	

* :Akredite analiz, G.K. :Geri Kazanım, T.E. :Tespit Edilemedi
Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

- Not : 1.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ve müşteri tarafından teslim edilen numune için geçerlidir.
3.Numune alma işlemi laboratuvar tarafından yapılmamakta, Ölçüm belirsizliği hesaplamalarında numune alma kaynaklı belirsizlik bileşenleri dikkate alınmamaktadır.
4.İznimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
5.Adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.
6.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
7.Analiz raporuna itiraz süresi, şahit numune getirilmiş olması durumunda; Toksin Analizleri için 20 gün, Kimyasal Analizler için 2 haftadır.

Birim Sorumlusu

BAHAR DUYGU KUBİLAY

Numune Kabul ve Raporlama Birimi Sorumlusu

Burcu TAYLAN

Tasdik Olunur.
25.01.2021

Laboratuvar Müdürü
Hediye ÖZMEN

Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Tekeler Mahallesi Çevre Yolu, Borsa Kampüsü
Adapazarı SAKARYA TÜRKİYE



Muayene ve Analiz Raporu



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0127-T

AB-0127-T
210110
01-21

Müşterinin Adı / Adresi : YALIBOR YALITIM SAN TİC LTD ŞTİ
HANLI MERKEZ MAH. 49. SOK NO:64 ARİFİYE SAKARYA

İstek Numarası : 210110

Numunenin Adı ve Tarihi : OSB Üzeri(13.01.2021)

Numunenin Kabul Tarihi : 21.01.2021

Açıklamalar :

Deneyin Yapıldığı Tarih : 21.01.2021 - 24.01.2021

Raporun Sayfa Sayısı : 2

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0127-T Dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma Ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşması imzalamıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

**** işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.**



Yayımlandığı Tarih
25.01.2021

Deney Sorumlusu
BAHAR DUYGU KUŞILAY

Numune Kabul ve Raporlama
Birimi Sorumlusu
Burcu TAYLAN

Onaylayan
Laboratuvar Müdürü
Hediye ÖZMEN
25.01.2021

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız raporlar geçersizdir.

Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Tekeler Mahallesi Çevre Yolu, Borsa Kampüsü
Adapazarı SAKARYA TÜRKİYE

AB-0127-T

210110

01-21



MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



25.01.2021

Rapor No : 210110
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Adresi : YALIBOR YALITIM SAN TİC LTD ŞTİ
: HANLI MERKEZ MAH. 49. SOK NO:64 ARİFİYE SAKARYA
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi : 21.01.2021
Deneyin Yapıldığı Tarih : 21.01.2021 - 24.01.2021
Numune Alma Tutanağının Tarihi : Sayı :
Numunenin Cinsi : OSB Üzeri(13.01.2021)
Ambalajı : Svap
Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Seri-Parti No :
Miktarı (Net) : 1 Adet
Üretici Firma Adı : YALIBOR YALITIM SAN TİC LTD ŞTİ
Numune Mühür No :

Analiz	Sonuç	Ölç.Limiti	Metod	G.K.%
1. *Aerobik Koloni Sayımı	< 90 kob/svap		ISO 4833-1	
2. *Escherichia coli Sayımı (EMS Tekniği)	< 0,31 EMS/svap		ISO 16649-3	
3. *Koliform Bakteri Sayımı-Koloni Sayımı Tekniği	< 90 kob/svap		ISO 4832	

* :Akredite analiz, G.K. :Geri Kazanım, T.E. :Tespit Edilemedi
Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not : 1.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ve müşteri tarafından teslim edilen numune için geçerlidir.
3.Numune alma işlemi laboratuvar tarafından yapılmamakta, Ölçüm belirsizliği hesaplamalarında numune alma kaynaklı belirsizlik bileşenleri dikkate alınmamaktadır.
4.İznimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
5.Adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.
6.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
7.Analiz raporuna itiraz süresi, şahit numune getirilmiş olması durumunda; Toksin Analizleri için 20 gün, Kimyasal Analizler için 2 haftadır.

Birim Sorumlusu

BAHAR DUYGU KUBİLAY

Numune Kabul ve Raporlama Birimi Sorumlusu

Burcu TAYLAN

Tasdik Olunur.
25.01.2021

Laboratuvar Müdürü
Hediye ÖZMEN

Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Tekeler Mahallesi Çevre Yolu, Borsa Kampüsü
Adapazarı SAKARYA TÜRKİYE



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0127-T



Muayene ve Analiz Raporu



AB-0127-T
210109
01-21

Müşterinin Adı / Adresi : YALIBOR YALITIM SAN TİC LTD ŞTİ
HANLI MERKEZ MAH. 49. SOK NO:64 ARİFİYE SAKARYA

İstek Numarası : 210109

Numunenin Adı ve Tarifi : Tuğla Üzeri(21.01.2021)

Numunenin Kabul Tarihi : 21.01.2021

Açıklamalar :

Deneyin Yapıldığı Tarih : 21.01.2021 - 24.01.2021

Raporun Sayfa Sayısı : 2

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0127-T Dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma Ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşması imzalamıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Mühür



Yayımlandığı Tarih

25.01.2021

Deney Sorumlusu

BAHAR DUYGU KUBİLAY

Numune Kabul ve Raporlama

Birimi Sorumlusu

Burcu TAYLAN

Onaylayan

Laboratuvar Müdürü

Hediye ÖZMEN

25.01.2021

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız raporlar geçersizdir.

Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Tekeler Mahallesi Çevre Yolu, Borsa Kampüsü
Adapazarı SAKARYA TÜRKİYE

AB-0127-T

210109

01-21

25.01.2021



MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Rapor No : 210109
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : YALIBOR YALITIM SAN TİC LTD ŞTİ
Adresi : HANLI MERKEZ MAH. 49. SOK NO:64 ARİFİYE SAKARYA
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi : 21.01.2021
Deneyin Yapıldığı Tarih : 21.01.2021 - 24.01.2021
Numune Alma Tutanağının Tarihi : Sayı :
Numunenin Cinsi : Tuğla Üzeri(21.01.2021)
Ambalajı : Svap
Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Seri-Parti No :
Miktarı (Net) : 1 Adet
Üretici Firma Adı : YALIBOR YALITIM SAN TİC LTD ŞTİ
Numune Mühür No :

Analiz	Sonuç	Ölç.Limiti	Metod	G.K.%
1. *Aerobik Koloni Sayımı	< 90 kob/svap		ISO 4833-1	
2. *Escherichia coli Sayımı(EMS Tekniği)	< 0,31 EMS/svap		ISO 16649-3	
3. *Koliform Bakteri Sayımı-Koloni Sayımı Tekniği	< 90 kob/svap		ISO 4832	

* :Akredite analiz, G.K. :Geri Kazanım, T.E. :Tespit Edilemedi
Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

- Not : 1.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ve müşteri tarafından teslim edilen numune için geçerlidir.
3.Numune alma işlemi laboratuvar tarafından yapılmamakta, Ölçüm belirsizliği hesaplamalarında numune alma kaynaklı belirsizlik bileşenleri dikkate alınmamaktadır.
4.İzniniz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
5.Adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.
6.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
7.Analiz raporuna itiraz süresi, şahit numune getirilmiş olması durumunda; Toksin Analizleri için 20 gün, Kimyasal Analizler için 2 haftadır.

Birim Sorumlusu

BAHAR DUYGU KUBİLAY

Numune Kabul ve Raporlama Birimi Sorumlusu

Bürçü TAYLAN

Tasdik Olunur.
25.01.2021

Laboratuvar Müdürü
Hediye ÖZMEN